



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской
области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 331 г. Томск, пр. Фрунзе, 103а « 29 » 11 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Сорокиной Оксаны Николаевной при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 г. Томска (МАДОУ № 38), ИНН 7017191420, ОГРН 1077017030474, осуществляющего деятельность по адресам: 634049, г. Томск, ул. Водопроводная, д. 13; 634062, г. Томск, Иркутский тракт, д. 83/2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований ст.ст. 11, 17, 24, 28, 35 Федерального закона от 30 ноября 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. В филиале МАДОУ № 38 расположенном по адресу: 634049, г. Томск, ул. Водопроводная, д. 13 в медицинских книжках сотрудников отсутствуют прививки:

1.1. от «Кори» - у младшего воспитателя Абдуллаевой Фатьмы Салимхановны, сторожа Белонович Бронислава Сергеевича, младшего воспитателя Бобровой Оксаны Александровны, подсобного рабочего Богачевой Виктории Александровны, сторожа Боркина Алексея Викторовича, воспитателя Вислевской Натальи Фёдоровны, воспитателя Величко Анны Васильевны;

1.2. от «Гепатита» - у младшего воспитателя Абдуллаевой Фатьмы Салимхановны;

1.3. от «АДСМ» (столбняка, дифтерии, коклюша) – у воспитателя Антоновой Ирины Сергеевны, воспитателя Берестовой Виктории Анатольевны, воспитателя Величко Анны Васильевны;

1.4. от «Краснухи» - у воспитателя Величко Анны Васильевны,

что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В филиале расположенном по адресу: 634049, г. Томск, ул. Водопроводная, д. 13 площадь спален групп №№1,4,6,8,11 и площадь игровых групп №№ 4,8,11 не соответствуют гигиеническим нормативам площадь спальни и игровой для детей от 3 до 7 лет - не менее 2.0 м² на ребенка:

Группа № 1 (с 6 до 7 лет) - 22 ребенка - площадь спальни 34.2 м², площадь спальни на одного ребенка составляет 1,5 м²;

Группа № 4 (с 6 до 7 лет) - 24 ребенка - площадь спальни 33,7 м², площадь спальни на одного ребенка составляет 1,4 м²; площадь игровой 40,7 м² – площадь игровой на 1 ребенка составляет 1,6 м²;

Группа № 6 (с 3 до 4 лет) - 24 ребенка - площадь спальни 47.5 м², площадь спальни на одного ребенка составляет 1,9 м²;

Группа № 8 (с 5 до 6 лет) - 27 детей - площадь спальни 45.5 м², площадь спальни на одного ребенка составляет 1,6 м²; площадь игровой 45 м² – площадь игровой на 1 ребенка составляет 1,6 м²;

Группа № 11 (с 5 до 6 лет) – 27 детей - площадь спальни 52.7 м², площадь спальни на одного ребенка составляет 1,9 м²; площадь игровой 47,3 м² – площадь игровой на 1 ребенка составляет 1,7 м²,

что является нарушением п. 172, табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», абз. 2 п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. На пищеблоке МАДОУ № 38 суточные пробы хранятся не в полном объеме, а именно на момент профилактического визита отсутствовали пробы за 20.11.2023 года по основному меню: в филиале расположенном по адресу: 634049, г. Томск, ул. Водопроводная, д. 13 – сок, хлеб; в филиале расположенном по адресу: 634062, г. Томск, Иркутский тракт, д. 83/2 - хлеб, что является нарушением абз. 1.2 п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

4. На складе пищеблока в филиале расположенном по адресу: 634049, г. Томск, ул. Водопроводная, д. 13 не соблюдается режим хранения овощей: на момент проверки пищевые продукты картофель (температура хранения +4° до+6°), капуста (температура хранения 0° до+10°) хранятся при температуре +21°, что является нарушением п.п. 2.9, 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

5. В буфете группы № 4 МАДОУ 38 в филиале расположенном по адресу: 634049, г. Томск, ул. Водопроводная, д. 13 тарелки для первого блюда имеют дефекты в виде сколов, что является нарушением абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В ходе проверки на пищеблоке МАДОУ № 38 в филиале расположенному по адресу: 634062, г. Томск, Иркутский тракт, д. 83/2 отсутствовала товаросопроводительная документация, а именно маркировочные ярлыки на продукты питания - чеснок, что является нарушением п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

7. В МАДОУ 38 основное меню не соответствует гигиеническим нормативам приложения № 10 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", что является нарушением п. 8.1.2 СанПиН

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

8. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000002308 от 28.11.2023, протоколом испытаний № Ф00001837 от 20.11.2023 результаты измерений искусственной освещенности в игровых группах №№1,5,6,7,8,9,10 и музыкальном зале, отобранных 20.11.2023 года в МАДОУ № 38 расположенного по адресу: г. Томск, ул. Водопроводная, д. 13, не соответствуют гигиеническим требованиям, и является нарушением таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" привести в соответствие гигиеническими нормативами площадь спален групп №№1,4,6,8,11 и площадь игровых групп №№ 4,8,11, а именно для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2.5 м² на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м² на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м² на ребенка.

Срок до 25.08.2024.

2. В соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проставить прививки и внести сведения в медицинские книжки сотрудников:

- от «Кори» - сторожу Белонович Брониславу Сергеевичу, младшему воспитателю Бобровой Оксане Александровне, подсобному рабочему Богачевой Виктории Александровне, сторожу Боркину Алексею Викторовичу, воспитателю Вислевской Наталье Фёдоровне, воспитателю Величко Анне Васильевне;

Срок до 01.03.2024.

- от «Краснухи» - воспитателю Величко Анне Васильевне.

Срок до 29.12.2023.

3. В соответствии с гигиеническими нормативами таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» привести в соответствие уровни искусственной освещенности в игровых группах №№1,5,6,7,8,9,10 и музыкальном зале, в филиале МАДОУ № 38 расположенного по адресу: г. Томск, ул. Водопроводная, д. 13.

Срок до 01.03.2024.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 г. Томска (МАДОУ № 38), ИНН 7017191420, ОГРН 1077017030474, осуществляющего деятельность по адресам: 634049, г. Томск, ул. Водопроводная, д. 13; 634062, г. Томск, Иркутский тракт, д. 83/2

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области (тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru) по адресу: Фрунзе пр.,д.103а, г.Томск, 634021 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по пункту 1 в срок до 25.08.2024 г.; по пункту 2 сроками до 01.03.2024, 29.12.2023; по пункту 3 сроком до 01.03.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

О.Н. Сорокина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » 11 2023 г.

(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
